

親愛的家長，您好!

感謝您關注孩子的學校生活與學習，企盼我們共同攜手合作，打造更優質的教育品質，歡迎您適時提供建設性意見，並能提出協助，成為教育合夥人，成就每一個孩子，也感謝您寶貴的意見!

新竹市東區東門國民小學 109 學年度上學期懇親會建議事項及回覆處理一覽表 109.09.22

項次	建 議 事 項	班 級	承辦處室	回覆及處理情形
1	1.每日下午五點多至特教課後照顧班（即特教班教室）帶學生上新蓋好、特教班旁的廁所時，因電燈有設定時間已關閉，學生使用廁所時很暗，無法使用。 2.早上七點半學生家長送學生來時也因廁所太黑而無法使用，請早上也協助可以開燈。	特教班	總務處	感謝家長意見，因原本的接觸型感應器故障已請廠商修理，改善前請使用者直接開燈因應。
2	1.上課鐘聲能設定 8 分鐘時敲預備鐘，讓孩子知道即將上課，可以提前回教室，避免 10 分鐘的鐘響完，孩子為了回教室奔跑，衝撞發生危險。 2.課後班能開放吹冷氣。	101	學務處 輔導處 總務處	1. 學校有設置糾察隊負責巡視，每當打鐘時也會提醒小朋友走廊勿奔跑，如有奔跑情形也會立即勸導制止。 2. 校方會利用兒童朝會加強宣導，也會請低年級老師協助教導孩子聽到上課鐘響不要急著跑回教室，以免受傷。 3. 謝謝家長的意見，電子鐘若能設定於鐘響前撥放音樂提醒，則辦理之。 4. 目前課後班十班中有兩班有裝設冷氣，已請老師視情況開啟冷氣，未來等教室陸續安裝冷氣後，天氣熱時，適時提供冷氣降溫。
3	黑板前，燈只有一盞，太暗，影響學生視力，希望學校能增設燈具。	201	總務處	經檢視測量後，已請廠商加裝燈具。
4	近日食安問題嚴重，請學校註明營養午餐食材出處。	204	學務處	本校食材出處:登錄在校園食材登陸平台。可用 GOOGLE 平台，鍵入校園食材登錄平台直接查詢。或請參閱網路路徑: https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/ 。
5	遊樂器材支架置水箱"鐵板"上，其安全性堪憂，不知學校工程為何如此設計？	207	總務處	設計及安裝依遊具安檢法規配置，考量避開已廢棄無用之水箱鐵板，現階段有一處穿越鐵板部分，會於下方用水泥做基礎補滿支撐，通過測試後才會使用，感謝家長提醒。

項次	建議事項	班級	承辦處室	回覆及處理情形
6	各位家長好，在此提出詢問校園廁所清潔繳費一事。去年是隨著註冊單一起發出校園廁所清潔費，請清潔費由家長自由繳納，不為「必須」繳納的費用。今年在學期初卻由班導師聯絡簿先行貼出詢問家長意願，再委由家長會收集意見後，再開會討論是否發放繳費單或由其他方式執行校園廁所清潔費。開學已進入第二週，請問廁所打掃一事，目前是否還是以委外請清潔人員在執行業務中？或是由師長、志工或孩童協助呢？在此，為維護孩童上課的衛生良好環境，期望學校與家長會能重視此問題。(略) 並期待家長能儘速討論此議題，關於兒童的一切行動，學校與家長會均應以兒童的最大利益為首要考慮，謝謝！	209	學務處	暑假維護及開學至今，學校廁所打掃沿用 108 學年度家長會協助學校運轉制度，廁所清潔衛生無虞，打掃清潔人員維護妥適，約聘臨時人員到校協助，由衛生組長負責把關。 另近日捐款單就會發下，繳款時間日期為 9/26~10/5，感謝東門家長一同為孩子的學習環境把關並支持校務運轉。
7	家長關心冷氣裝設完成時間	204、 213、 313	總務處	冷氣安裝已招標完成,其餘學年教室可在明年 2 月份，後續擴充完成裝設大金牌冷氣。
8	1.學科主科排課可否避開術科課？ （老師回覆：已儘量排開。遇到主修、副修課的學科不會上進度。） 2.本土語課可否選擇？希望讓孩子上自己的本土語。	314 (音)	教務 輔導處	1.主科部份皆為各班導師自行排課，但術科日不會有科任老師的課。 2.本土語考量音樂班具有術科日特殊性，現階段無法分組上課，時段及師資能配合，才有研議自由選擇之可能。
9	校內工程最好都選在寒暑假施工，降低對學生學習活動的干擾。例如：廁所改建工程、正門改建工程、大樓補強工程等。	403	總務處	盡量配合暑假施工，但每個工程工期不一，且有其工序和養護時段，特殊情事無法於 2 個月內完成，部分施工作業與天候或是變更等突發狀況，尚請家長見諒，共同協助提醒安全，度過不方便時期。
10	家長詢問和平樓廁所施工何時完工？	406	總務處	和平樓廁所因幼兒園增班於 109 年 7 月定案，進行變更設計及工期延長 20 天，預計 9 月底前可完工。
11	1.車聲太吵 2.燈光受電扇影響，黑板燈頻閃嚴重。 3.燈光太刺眼（家長反應可考慮使用五年級資優班的燈罩或低光塗料）	502	總務處	1.本校臨東大路交通便利難掩車聲。 2.盡量避開黑板前端電扇干擾，評估改為旋轉式或配合冷氣設施後拆除因應。 3.信義樓暑假時已更換一批耗能電燈，改成 LED 燈，經檢視目前該班的電燈狀況是無需修繕的，若有計畫申請更新燈具再依全校燈具狀況進行更新。

項次	建 議 事 項	班級	承辦處室	回覆及處理情形																																																																																																																																																																																																																																											
12	請老師反映南寮溫水游泳池水質狀況不佳，偶有懸浮物，不太清澈。	610	學務處	本校已向得標泳池業者反映，業者回覆泳池每日每2小時檢測一次包含水質外觀、自由餘氯、酸鹼值、一般細菌、大腸菌、濁度等，如圖，皆為合格狀態。同時承諾:會謹慎為學校提供更良好的水質，讓學生能有更衛生的游泳教學環境。																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="10">新竹市衛生局 108 年度游泳池水質檢驗報告(11月份)</th></tr><tr><th>日期</th><th>名稱</th><th colspan="2">檢體編號</th><th colspan="2">餘氯</th><th colspan="2">總菌落數</th><th colspan="2">大腸桿菌</th><th>備註</th></tr><tr><td>11/5</td><td>筑燕休閒事業股份有限公司(伊藤萬-滿雅店)</td><td colspan="2">1</td><td>0.8</td><td>合格</td><td>35</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td rowspan="2">南寮溫水游泳池</td><td>大</td><td>2</td><td>0.6</td><td>合格</td><td>16</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>小</td><td>3</td><td>0.4</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td>國立新竹高級職業學校</td><td colspan="2">12</td><td>1.5</td><td>合格</td><td>1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td>國立新竹女子高級中學</td><td colspan="2">13</td><td>0.3</td><td>合格</td><td>25</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td>鷹萬游泳學校(竹師融合)</td><td colspan="2">18</td><td>0.6</td><td>合格</td><td>2</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td></td><td>聯園水世界</td><td colspan="2">21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>暫停</td></tr><tr><td>11/6</td><td rowspan="2">國立實驗中學</td><td>淺</td><td>23</td><td>0.4</td><td>合格</td><td>73</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td>深</td><td>24</td><td>1.0</td><td>合格</td><td>6</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>香港商世界健身事業有限公司巨城分公司</td><td colspan="2">26</td><td>1.5</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td rowspan="2">新科國民運動中心</td><td>大</td><td>27</td><td>0.5</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/6</td><td>小</td><td>28</td><td>0.4</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>新竹福華大飯店</td><td colspan="2">30</td><td>1.5</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td rowspan="2">日月光飯店</td><td>大</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>暫停</td></tr><tr><td>11/5</td><td>小</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>暫停</td></tr><tr><td>11/5</td><td rowspan="2">煙波大飯店</td><td>大</td><td>33</td><td>1.5</td><td>合格</td><td>23</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>小</td><td>34</td><td>1.5</td><td>合格</td><td>34</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>康橋國小</td><td colspan="2">35</td><td>0.4</td><td>合格</td><td>2</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td rowspan="2">竹光國民運動中心</td><td>大</td><td>36</td><td>1.3</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr><tr><td>11/5</td><td>小</td><td>37</td><td>2.0</td><td>不合格</td><td><1</td><td>合格</td><td><1</td><td>合格</td><td></td></tr></table>					新竹市衛生局 108 年度游泳池水質檢驗報告(11月份)										日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註	11/5	筑燕休閒事業股份有限公司(伊藤萬-滿雅店)	1		0.8	合格	35	合格	<1	合格		11/5	南寮溫水游泳池	大	2	0.6	合格	16	合格	<1	合格		11/5	小	3	0.4	合格	<1	合格	<1	合格		11/6	國立新竹高級職業學校	12		1.5	合格	1	合格	<1	合格		11/6	國立新竹女子高級中學	13		0.3	合格	25	合格	<1	合格		11/6	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		0.6	合格	2	合格	<1	合格			聯園水世界	21								暫停	11/6	國立實驗中學	淺	23	0.4	合格	73	合格	<1	合格		11/6	深	24	1.0	合格	6	合格	<1	合格		11/5	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	26		1.5	合格	<1	合格	<1	合格		11/6	新科國民運動中心	大	27	0.5	合格	<1	合格	<1	合格		11/6	小	28	0.4	合格	<1	合格	<1	合格		11/5	新竹福華大飯店	30		1.5	合格	<1	合格	<1	合格		11/5	日月光飯店	大	31							暫停	11/5	小	32							暫停	11/5	煙波大飯店	大	33	1.5	合格	23	合格	<1	合格		11/5	小	34	1.5	合格	34	合格	<1	合格		11/5	康橋國小	35		0.4	合格	2	合格	<1	合格		11/5	竹光國民運動中心	大	36	1.3	合格	<1	合格	<1	合格		11/5	小	37	2.0	不合格	<1	合格	<1	合格	
新竹市衛生局 108 年度游泳池水質檢驗報告(11月份)																																																																																																																																																																																																																																															
日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註																																																																																																																																																																																																																																					
11/5	筑燕休閒事業股份有限公司(伊藤萬-滿雅店)	1		0.8	合格	35	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	南寮溫水游泳池	大	2	0.6	合格	16	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5		小	3	0.4	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6	國立新竹高級職業學校	12		1.5	合格	1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6	國立新竹女子高級中學	13		0.3	合格	25	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		0.6	合格	2	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
	聯園水世界	21								暫停																																																																																																																																																																																																																																					
11/6	國立實驗中學	淺	23	0.4	合格	73	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6		深	24	1.0	合格	6	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	26		1.5	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6	新科國民運動中心	大	27	0.5	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/6		小	28	0.4	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	新竹福華大飯店	30		1.5	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	日月光飯店	大	31							暫停																																																																																																																																																																																																																																					
11/5		小	32							暫停																																																																																																																																																																																																																																					
11/5	煙波大飯店	大	33	1.5	合格	23	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5		小	34	1.5	合格	34	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	康橋國小	35		0.4	合格	2	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5	竹光國民運動中心	大	36	1.3	合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
11/5		小	37	2.0	不合格	<1	合格	<1	合格																																																																																																																																																																																																																																						
13	1.游泳課是能否讓孩子有更多時間能沖洗乾淨？吹頭髮？ 2.南寮游泳池之更衣室（2樓處）能否加高遮蔽之布簾？ 3.圖書館是否能增設一筆經費訂閱國語日報或中學生日報，以供全校學生閱讀？ 4.是否能提供孩子更多「性別議題」、「健康教育」學習機會，講座等。	606	學務處、 教務處、 輔導處	1.游泳課時都會分流請小朋友上岸梳洗，因人數較多，教練都會宣導請小朋友盥洗動作加快，時間有限，無法讓學生慢慢洗，這一點真的要請家長體諒，洗頭洗澡的時間可能請小朋友再加快一點。也已跟游泳池業者反映，如有頭髮較長的學生須提前上岸，可向教練反應配合課程調整處理。 2.關於二樓遮蔽已反映，業者會盡快改善，目前男女區隔保持相當距離，也有遮蔽阻擋，且老師也都在二樓協助集合維持秩序。同性別之間除了請業者改善外，也會請老師在班上教育，尊重他人隱私。 3.本學期已規劃 10 月份開始訂購國語日報放置圖書館。 4.目前性別平等教育已融入各年級課程中，如有好的外部資源，經過市府及學校課發會審查後再提供給學生。																																																																																																																																																																																																																																											

項次	建議事項	班級	承辦處室	回覆及處理情形
14	1. 希望多放一些資源在體育方面。 2. 學校近期整建工程使校園更年輕有朝氣，希望有機會能辦理講座幫助家長及學生銜接國中階段。 3. 希望增設飲水機，讓每一個班級內都有一台不用多個班級共用。 4. 改善營養午餐的美味。	604	學務處、輔導處、教務處、總務處	1. 有關體育資源，本校目前狀況： (1) 經費部分：本校每年利用基層訓練站添購校隊器材及設備。(2)課程部分，除課間健體課程外，本校另申請課後運動班，每週開四天課，也利用經費添購羽球、桌球、籃球等器材用具，加上家長會每年補助 1 萬 5 千元添購體育課用具。(3)師資部分，本校共有 7 位體育教師，皆為體育專長畢業或進修過體育相關研習之合格教師，除教授體育課程外，其中 5 位教師更兼任本校體育校隊教練(棒球、田徑、躲避球)，帶隊參加比賽。(4)活動部分，體育組每學期辦理三~六年級體育相關活動提供學生參與。社團也有許多體育相關社團。 辦理運動會或是帶隊參賽都需要經費，在此我們要邀請家長，歡迎家長們提供資源，如有更具體的建議或是能提供資源協助，共同來幫助學校發展體育。 2. 每年已規劃六年級畢業生生涯輔導講座，邀請東門校友蒞校分享國中生活。家長部分將規畫邀請講座，針對國中相關課程或會考資訊提供家長參考。 3. 飲水機近兩年已分批將 53 部飲水機全面更新，每學年爭取經費感謝家長會支持，飲水機的濾心定期更換耗材，維持供水量與品質，提供全校師生使用，暫無增加數量之考量。 4. 本校午餐由三民國小供應中心提供，每月召開東門、東園、三民跨校午餐會議，由營養師提供菜單，委員們審核及供餐意見交流，營養成份與食材安全把關嚴謹。然團膳烹調數量多，加上運送到校，烹煮時間會提早，美味度相對無法與家庭供餐相提並論。

校長:李阿丹

教務主任:張育瑗

總務主任: 施敏琪

學務主任:許哲峻

輔導主任: 謝志偉